

# कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

(दूरभाष संख्या-0135-2772677, फैक्स-0135-2771881, ई मेल-dir.agri.Uttarakhand@gmail.com)

पत्रांक-कृ.नि./५५६५/SMAM/पंजी.-कृषि यंत्र/2022-23 दिनांक- 13 अक्टूबर, 2022

1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

**विषय- कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु पंजीकृत फर्म तथा माडल विषयक।**

निदेशालय के पत्र संख्या-कृ.नि./230/पंजी/कृषि यंत्र/2022-23, दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों/उपकरणों की विनिर्माता फर्मों के मेक/माडलों को सूचीबद्ध करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियम 2017, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराने जाने हेतु कृषि मशीनों तथा यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माता फर्मों से प्राप्त पंजीकृत प्रपत्रों का गठित पंजीकरण समिति द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त विभिन्न कृषि यंत्रों/उपकरणों की विनिर्माता फर्मों के मेक/माडलों को सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया। सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु चिन्हित किए गए यंत्रों/उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	फर्म का नाम	सूचीबद्ध/पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण
1.	Andreas STIHL Pvt Lrd, STIHL chakan facility, Chakan industrial Area, Village Kharabwadi, Pune	Brush Cutter
2.	BTL EPC Ltd. 2 Jessore Road, Kolkata- West Bengal	Brush Cutter
3.	Bharat Agro Equipments, 27, Vidya Vihar-1, Kargi Road, Dehradun-248001	Brush Cutter
4.	Bansal Traders, Vikasnagar, Dehradun	Brush Cutter/Chaff Cutter
5.	E- Agrocare Machinerics and equipments Pvt Ltd, D-45, Five Star, Shendra MIDC, Aurangabad MH	Brush Cutter/Chaff Cutter
6.	Falcon Garden Tool Pvt. Ltd, Alamgir Malerkotla Road, Ludhiana, Punjab	Brush Cutter
7.	Greaves Cotton Ltd., Ground Floor, Unit No G-002, Tower-B, New Pronacharya Metro Station, Gurgaon, Harayana	Brush Cutter
8.	Honda Siel Power Product Ltd./India Power Products Ltd	Brush Cutter
9.	Kirlosker Oil Engines Ltd., Laxmanrao Kirlosker Road, Khadki Pune, Maharashtra	Brush Cutter
10.	Kisan Kraft Machine Tools Pvt. Ltd. Dasarahalli, Hebbal, Bangalore	Brush Cutter/Chaff Cutter
11.	Lalji and Sons, Dehradun Road, Roorkee, Haridwar Uttarakhand	Chaff Cutter
12.	MTD Product India Pvt. Ltd., Pune Nasik Highway, Pune	Brush Cutter
13.	Perfect House Pvt. Ltd. Mumbai	Brush Cutter
14.	Ratnagiri Impex Pvt.Ltd., Annapurna House, 1/1G, 7th Cross, New Guddadahalli, Mysore Road, Bangalore	Brush Cutter
15.	Super Power Agro India, Baraut Baghpat UP	Brush Cutter
16.	Shree Ganpati Agro Products, Industrial Estate, Kishanpur, Kichha, US Nagar	Brush Cutter
17.	Sharp Garuda Farm Equipment Pvt. Ltd, 37/1-C, Palladam Road Pappampatti, Coimbatore	Brush Cutter
18.	Bala ji Enterprises Beldi Haridwar Uttarakhand	Chaff Cutter
19.	Jai Gurudev Industries, Rudrapur USNagar	Chaff Cutter
20.	Sadhu Sing & Sons Iron & Steel Rolling	Chaff Cutter

21.	VSM International Pvt. Ltd., 65 Red Square Market, Hisar, Haryana	Chaff Cutter
22.	Vinod kumar Virendra Kumar, chandpur Road, Dhanaura, Amroha UP	Chaff Cutter
23.	Darshan Singh & Co. G.T Road, Goraya, Distt-Jalandhar, Punjab	Chaff Cutter
24.	Akhtari Agriculture Works Kashipur USNagar	Harrow/Cultivator
25.	BERI UDYOG Pvt. Ltd. Plot No. 225 to 240, Sector-03, Karnal (Haryana) Ph. No- 0184-2221571	Harrow/Cultivator
26.	Dashmesh Agriculture Impliments Industries, Ward No-10, Sitarganj, USNagar UK	Harrow
27.	Kamla Engeneering Work, Kurukshetra Haryana	Harrow/Cutlivator
28.	Mahindra and Mahindra FES Swaraj Division	Cultivator
29.	Machino Agriculture Implements Pvt. Ltd, Karnal	Harrow/Cultivator
30.	National Agriculture Repairing Works	Harrow/Cultivator
31.	Namdhari Industries, USNagar	Harrow
32.	Pratap Iron Works Near Namastey Chowk, G.T. Road, karnal	Harrow/Cultivator
33.	Pair Agroking Pvt. Ltd. Shamnagar GT Road Haryana	Harrow/Cultivator
34.	Punjab Engineering Works	Harrow
35.	Roorkee Machinery Store, Haridwar Road, Lakshar, Haridwar	Harrow/Cultivator
36.	Vijay and Company Haridwar Road Laksar	Harrow/Cutlivator
37.	Sonalika Industries, Chak Gujram, PO Piplanwala, Hoshiarpur Punjab	Cultivator/MB Plough
38.	Uttaranchal Agro Industries, Kishanpur, Kichha, US Nagar	Cultivator
39.	Vinod kumar Virendra Kumar, chandpur Road, Dhanaura, Amroha UP	Cultivator
40.	Bhagwan Enginerring Works,Raikot Road, malerkotla Punjab	MB Plough
41.	Lemken India Agro Equipment Pvt. Ltd., Nagpur	MB Plough
42.	Maschio Gaspardo India Pvt. Ltd., Pune Maharastra	MB Plough
43.	Shree Ji Agro Industries	MB Plough
44.	Saron Mechanical Works,Mansa Road, Cheema Mandi, Sangrur, Punjab	MB Plough
45.	Tractor and farm Equipment ltd. Channai Tamilnadu	MB Plough
46.	Topland Enginer Pvt. LTD., Rajkot	MB Plough
47.	New Swan Multitech Ltd. Vill-Raian, Kohara, Machhiward Road, Po-Heeran, Ludhiana, Punjab	MB Plough
48.	Jai Auto, Pvt. Ltd., Ghaziabad	MB Plough

सलग्न सूची के अनुसार कृषक द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत विनिर्माता फर्म/फर्मों के अधिकृत डीलर से सलग्न सूची में अंकित माडल को क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। अनुदान देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।

1. उपरोक्त पंजीकरण पत्र जारी होने वाले दिनांक से दो वर्ष तक वैध रहेगा।
2. कृषकों को कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान **Submission on Agricultural Mechanization (SMAM)** की गाईडलाइन के अनुसार होगा। पैरा 6.4.2 अथवा संबंधित योजना की गाईडलाइन में इंगित व्यवस्था के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा लघु सीमांत कृषकों को प्राथमिकता मिले।
3. कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अनुमन्य **अधिप्राप्त** सीमा तक ही देय होगा।
4. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म को बिल स्वयं अथवा विनिर्माता की संस्तुती पर नियमानुसार अधिकृत विक्रेता भी बिल जारी कर सकेगा बिल/कैश मैमो पर पूर्ण स्पेसिफिकेशन के साथ

कृषि यंत्र का माडल/ब्राण्ड/गारन्टी/कम संख्या/चेचिस संख्या, वारन्टी अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करेगा।

5. अनुदान कृषक/मूल विनिर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेता से कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्रों/उपकरणों के सूचीबद्ध माडल/मेक पर ही देय होगा। फर्म/अधिकृत विक्रेता नियमानुसार टेक्स का अंकन करते हुए टैक्स जमा करना होगा।
6. निदेशालय स्तर पर सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म/माडल/मेक [agrimachinery.nic.in](http://agrimachinery.nic.in) पर अपलोड करनी होगी, जो कम से कम एक वर्ष तक नहीं बदली जा सकेगी।
7. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की वर्तमान दरें भारत सरकार की [Agrimachinery.nic.in](http://Agrimachinery.nic.in) पर DBT Agriculture Mechanization पर अंकित करनी होगी, जो एक वर्ष तक बदली नहीं जा सकेगी।
8. कृषक द्वारा ऑनलाईन डी.बी.टी. पोर्टल पर डीलर से क्रय किए गए यंत्रों के बिल को डीलर पोर्टल पर अपलोड करेगा।
9. जनपद के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा गठित सत्यापन टीम द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरांत **Submission on Agricultural Mechanization (SMAM)** की गाईडलाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा के अनुसार कार्यवाही करें।
10. सत्यापन के दौरान कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्र/उपकरण विभाग द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत किए गए कृषि यंत्रों/उपकरणों के अनुसार ही हो।
11. कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे कृषि यंत्रों/उपकरणों के मूल्य पोर्टल पर दर्शायी दरों से अधिक न हो, यदि दरें अधिक पायी जाती हैं तो संबंधित जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यावाही करेंगे। कृषक जब मेक/माडल, गुणवत्ता एवं मोल भाव कर दर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के बाद कृषि यंत्रों/उपकरणों को क्रय करें।
12. मुख्य कृषि अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अनुदानित यंत्रों की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

क्र०सं०	यंत्र का नाम/मेक एवं माडल	यंत्र आपूर्ति कहां से हुई/डीलर का नाम	संख्या	कुल कीमत	कुल वितरित अनुदान
1	2	3	4	5	6

13. फर्म को अपने फर्म का सर्विस सेंटर खोलना होगा। फर्म द्वारा अपने ग्राहकों को Maintenance का प्रशिक्षण देना होगा।
14. विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कृषक को आपूर्तित कृषि यंत्रों/उपकरणों का निरीक्षण करने पर कृषि यंत्रों/उपकरणों को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित विनिर्माता फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसी फर्म/अधिकृत विक्रेता को विभाग द्वारा काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।
15. सूचीबद्ध/पंजीकृत विनिर्माता फर्म/अधिकृत विक्रेता को कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदानित वर्ष एवं विभाग का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
16. विनिर्माता सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता को समय-समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित को पंजीकरण सूची से विलोपित किया जा सकता है।
17. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त शर्तों/नियमों एवं इससे संबंधित प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधित/परिवर्तन किया जा सकेगा।
18. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म के अधिकृत विक्रेता द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में संबंधित फर्म का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
19. प्रदायकों को मुख्य कृषि अधिकारी के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार कृषक/कृषकों को जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु

प्रदायकों को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। प्रदायक द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास जी0एस0टी0 पंजीकरण तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। प्रदायकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गयी सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्जे तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करावें। लाभार्थियों को इसके लिये प्राप्त अनुरोध पत्र से 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

20. फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों पर लेबलिंग प्लेट को riveted किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्माता का नाम एवं पता मेक/मॉडल सीरियल नम्बर निर्माण का माह एवं वर्ष, टाईप, साईज, किस देश में निर्मित किया गया है लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे स्पेसिफिकेशन में मार्किंग/लेबलिंग हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए।


संलग्न—यथोपरि।

  
(गौरी शंकर)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक— /कृ0नि0/एस.एम.ए.एम/पंजीकरण—कृषि यंत्र/2022-23/दिनांकित।

प्रतिलिपि—: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित मूल विनिर्माता फर्म को विभागीय बेवसाईट के माध्यम से।
4. अध्यक्ष, जिला यंत्रीकरण समिति।
5. विभागीय पोर्टल।

  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या-230 दिनांक 12 अप्रैल 2022 के द्वारा जारी विज्ञापन से प्राप्त है। हेतु अनुमोदित/स्वीकृत पंजीकृत फर्मा/अधिकृत विक्रेता भेक/मॉडल का विवरण

क्र० सं०	पत्र विनिर्माण फर्मा का नाम	यंत्र का नाम	भेक/मॉडल	यंत्र का स्वीकृतिकरण	टेस्टिंग संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वैधता तिथि	अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akshari Agriculture Works Kashipur USNagar	Harrow	Disc Type 8X8	Disc Type 8, Tractor Operated, Plain Disc, 610 Disc MM, 23 gang angle, 24.62 bevel angle, 374 HRC, 1.5 mm Thickness, 22 mm width of beveled, 5.0 mm thickness of disc, Circular hole, 80 concavity, Provided scraper, 374	GBPUAT, Pantnagar	CTE/FMP/2015-30 July 2015	2022	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
2	Beri Udyog Pvt. Ltd.	Disc Harrow	Tractor Drawn	TRACTOR horse power -45hp & above, front gang-1590mm, rear gang-1680mm, disc no-7, overall dimension-3590x2150x980mm, mass-685kg	CSSHAU HISAR	HAU/FMPE/21-22/FEAR-54, DECEMBER-2021		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
3	Dashmesh Agriculture Implements Industries, Ward No-10, Siraiganj, USNagar UK	Tractor drawn Trailed type Disc Harrow	DAI	Front gang-length-1945, width-782mm, Rear Gang-Length-1945mm, Width-788mm/Dia of shaft-62mm, Size of bolt-82X14.50	GBPUAT Pantnagar	CTE/FMP/2021-148 July 2021		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
5	Kamla Engineering Works	Disc Harrow	Tractor Mounted (7X7)	tractor hp 35& above, front gang-1515x700mm, rear gang-1515x495mm, overall dimension-2450x1880x980mm, mass-450kg	CSSHAU HISAR	HAU/FMPE/20-21/HAR-52, MARCH-2021	29/03/2028	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
6	Machino Agriculture Implements Pvt. Ltd, Karnal	Disc Harrow	6X6	35 hp & above, Type-Welded angle iron frame separate for each gang, Size of angle section-77.32X77.86X11.15 mm, Front gang Length-767 mm, Width-1465 mm, MS Flat	CAJET-Hisar	HAU/FMPE/16-17/HAR-27 July 2016		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
7	National Agriculture Repairing Works	Disc Harrow	MMODH-7X7	40 hp & above, frame is constructed by angle iron in box shape, Length-1670mm, width-900 mm, Ground clearance-103 mm, Disc type, Size of disc-560mm	ICAR-CIAE Bhopal	34/2014 July 2017	2024	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
8	Nandhari Industries	Disc Harrow	Tractor Drawn	Max. PTO power-27.9kw, size of Box-152x56, front gang-1525x612mm, Rear gang-1526x612 mm, size of Bar-1762x56x56mm, Overall dimensions-2565x1856x495mm,	GBPUAT PANTNAGAR	CTE/FMP/2022-179, MARCH-2022		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
8		Disc Harrow	Tractor Drawn	Max. PTO power-27.90kw, frame size-370x610mm, front gang-2110x810mm, Rear gang-2010x805mm, Bar size-2110x82x6.4mm, overall dimension-2990x2170x560mm	GBPUAT PANTNAGAR	CTE/FMP/2018-73, AUGUST-2018		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
8		Disc Harrow	Tractor Drawn	Max PTO power-27.90kw, size of box-90x0mm, front gang-1350x513mm, rear gang-1330x515mm, overall dimensions-2740x1370x1110mm	GBPUAT PANTNAGAR	CTE/FMP/2018-82, NOVEMBER-2018		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
8		Disc Harrow	CKDH-TH7	Power source-40hp and above, Max. PTO power -41.01 (55), kw, hp, MS, Hollow pipe of size 75x75 mm angle iron of size 75x75x10.0 mm, Length-3360, Width at front/rear-1755/1765	FMTC-TELANGANA	294/448, NOVEMBER-2021	30/11/2028	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
8		Disc Harrow	CKDH-TH8	Power source-40hp and above, Max. PTO power -41.01 (55), kw, hp, MS, Hollow pipe of size 75x75 mm angle iron of size 75x75x10.0 mm, Length-3370, Width at front/rear-1990/2000,	FMTC-TELANGANA	295/449, NOVEMBER-2021	30/11/2028	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
9	Pratap Iron Works Near Namaste Chowk, G.T. Road, Karnal	Disc Harrow	CKDH-TH	Max PTO-45 hp and above, Dimensions of frame-Length-1800mm, Width-1385/1390mm, no and size of supporting channel on main frame-02No & 430X16	FMTC-Telangana	260/410 December 2020	31-12-2027	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

क्र० श्री०	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मैक / माडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वैधता तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Disc Harrow	CKDH-TH 9X9	Max PTO-55 hp and above, Dimensions of frame-Length-2900 mm, Width-2360/2390 mm, no and size of supporting u-channel on main frame-02No & 430X16	FMTC-Telangana	19/4/325 July 2019	31-07-2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Chalki Harrow	CKDH-TH 01 10X10	Max PTO-55 hp and above, Dimensions of frame-Length-1200 foom/1280 rear, mm, Width-2500/2600mm, no and size of supporting u-channel on main frame-02No & 430X16	FMTC-Telangana	19/5/326 July 2019	31-07-2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
10	Pair Agroking Pvt. Ltd. Sham Nagar G/I Road Haryana	Disc Harrow	PAPMH-12	35-50 HP, Length-1380 mm, Width-920 mm, Size of box 70X70X6 mm, Rear Gang- 1380 mm length, 610 mm width, Type-L, Number 9+1, Dia of shaft 61 mm, 40mm, 08 mm, No of -2 disc gang, Size of bolt -50 mm length, 15.75 mm Dia, 2 mm pitch	FMTC, New Delhi	IARI/AE/FMTC/18/03 Date-January 2018	2025	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
12	Punjab Engineering Works	Disc Harrow	TRACTOR DRAWN TRAILED TYPE	Max Pto-27.90 (37.93) Kw Ps, type-Box type, front gang-length-1952mm, Width-783mm, Rear Gang-length-1952mm, width-792mm, No-16, Dia of shaft-60.50	GBP UAT PANTNAGAR	CTE/FMP/2021-168	2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
14	Roorkee Machinery Store, Haridwar Road, Lakshar, Haridwar	Tractor Drawn Trailed Type Disc Harrow	Harrow(7*7)	No. of gangs-2, No. of Disc in each gangs-07, Diameter of disc-613mm, overall dimension -1750*1690*520mm, working capacity-0.64 ha/hr	GBP UAT, Pantnagar	2019-101 October 2019	2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
16	Vijay and Company Haridwar Road Laksar	Harrow	7X7Disc Harrow	Tractor drawn trailed type disc harrow, Type-square box type, Size of box section-length-1680mm, width-770mm, rear gang-length-1680mm, width-710mm, Type-pipe, Size of bolt-125X12.26X5	GBP UAT Pantnagar	2019-99 October 2019	Oct-26	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।

उप कृषि निदेशक,  
तकनीकी समीक्षण,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
गुणवत्ता नियंत्रण,  
कृषि निदेशालय

अपर कृषि निदेशक,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
नियोजन  
कृषि निदेशालय

प्रतिनिधि,  
निदेशक उद्योग,  
उद्योग निदेशालय

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिनिधि,  
विभागध्यक्ष (फॉर्म भरी नहीं),  
गोवर्धनगढ़, फतेहनगर

**प्र. संख्या-230, दिनांक 12 अगस्त, 2022 के द्वारा जारी विज्ञापन से प्राप्त कल्टीवटर हेतु अनुमोदित/स्वीकृत पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता, भूक/मॉडल का विवरण**

क्र. सं.	प्र. विनिर्माण फर्म का नाम	प्र. का नाम	मॉक / मॉडल	प्र. का स्वरूपिकरण	उत्प्रेरक संख्या	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की तिथि	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akhari Agriculture Works, Muradabad Road, Kashipur, US Nagar, Uttarakhand	Cultivator	Spring Loaded 11 Tyne	Spring Loaded, 3 Point linkage, 11 Tyne, Width-1.86 mt, Adjustable, Frame- Strong, Reversible Shovel, Carbon Steel, 25 mm thickness, 365 HRC, 450 mm center distance	GBPUAT Patnagar	CTE/FMP/2015-31 July 2015	2022	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
1	Beri Udyog Pvt.Ltd., 235-240, Sec-3, HSIDC, Karnal Haryana-132002	Cultivator	9 Tyne	Spring loaded, Tractor mounted, Nominal width-1800mm, Working width-2025mm, Type-general purpose agricultural tractor, Material-MS channel Length-2000mm, Width-550mm, Size of channel-	DAEGTR-Raipur	No-221/April 2014		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
2		Cultivator	Fielding-9 tine	Size -2X250MM, Power Source-ACE 450DI, Max PTO-36.3 kW (49.4) Kw, MS Flat,	SLEMTTI Lucknow	IMP-2011/056 February 2015	Feb-22	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
2		Cultivator -9 tyne	FKS10EHD25-9	Demension-2000mm length, 554mm width, Tyne-spring loaded, Size-50X25mm, Serigth projected/curved-720mm, Sidth at top/bottom-25/25mm, no of shovels-9	CIAB-MP	No-26/2011/4/ September 2014		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
3	Kanla Engineering Works	Cultivator	Tractor Mounted-9 Tyne	Tractor horse power-25.8 above, working width-2070, dimension of frame-2050x540mm, no of tyne-9, overall dimensions-730x2050x1185mm, Mass-230 kg	CSHAD HISAR	HAU/FMPE/20-21/CUL-57, MARCH-2021	29/03/2028	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
3	Machino Agriculture Implements Pvt. Ltd, Karnal	Cultivator	Machino MCR -9 Tines	Power-35 hp and above, Max PTO-22.1 kW, length-558 mm, width-2010 mm, Ground clearance -500mm, No of tyne-09, Type-curved, Material -mild steel	SLEMTTI Lucknow	IMP-2011/262/ September 2020		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
4	Mahindra and Mahindra FES Swaraaj Division	Cultivator	Tractor Mounted 9 Tynes	Type of Blade-L type, Size-480x1795Dia, Max Power-41hp and above, MS Squire pipe & ms plate fabrication, Size of box-1873X60X60mm, Thickness-10mm, Size of bolt-40X12mm	ICAR-Bhopal	28/2021/March-2022	18-Apr-29	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
5		Cultivator	Tractor Mounted-9 tyne DN Model	size of cultivator- 2016x60x1125mm, recommended source power-24 to 35 hp, max PTO power-41(55.7)kw(p/s), dimension of frame-2016x465 mm, TINE size-449x85x25(front), 550x85x25(rear)	ICAR-CIAB BHOPAL	31/2021, APRIL-2022	18/04/2029	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
5		Cultivator	Tractor Mounted-9 tyne	Size of cultivator-2000x825x1125mm, recommended source power-30 to 40 hp, max PTO power-41(55.7) kw, dimension of frame- 2000x495 mm, Tine size-	ICAR-CIAB BHOPAL	36/2021, APRIL-2022	18/04/2029	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
6	Machino Agriculture Implements Pvt. Ltd, Karnal Haryana	RHFD Cultivator	Machino MCR -9 Tines	Power-35 hp and above, Working width-1845mm, type-MS flat & angle iron fabrication, Size of angle iron-72X72X10mm, Length-2015mm, Tine-09, Type-gigid, Size-1040X82X, Thickness-22 mm	SLEMTTI-UP	MOP-2011/262 Sepumber 2020		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
7	National Agriculture Repairing Works	Cultivator	NAK -9tyne	Dimensions frame-62X62mm square, No of tynes-9, Size-554X85mm, Material-carbon steel, Length-57cm, Curve, Dia-8mm, No of springs for each tyne-2	GBPUAT Patnagar	CTE/FMP/2022-180/March 2022		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
7	Pratap Iron Works Near Namastey Clowk, G.T. Road, Karnal	Cultivator	CL9TRC	Size-1820mm, Max PTO-35 hp and above, No of tyne-9, length-Thickness-19.35mm, Curved-1010mm, No of size of holes on each shovel-3 and 12.0X12.0	FMTTC-Talanganana	259/405 December 2020	31-12-2027	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
8		Cultivator	CK11TSLC	working width-2300mm, Max PTO-45 hp and above, No of tyne-11, length-Thickness-22mm, width-50mm, No of size of holes on each shovel-02, 45X9.0	FMTTC-Talanganana	261/411 January 2021	31-01-2028	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।

1

2

3

4

5

6

7

8

क्र० #10	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मॉक/माडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वैधता तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pair Agrokong Pvt. Ltd. Shammagar GT Road Haryana	Cultivator	CK9TSLC	working width-1900mm, Max PTO-40 hp and above, No of tyne-9, length-Thickness-711 mm, width-50mm, No of size of holes on each shovel-02, 45X9.0	FMTC-Talanganana	193/324 July 2019	31-07-2026	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
9		Cultivator	PASLT-09	Spring Loaded, PA27011702 S.N. Model-PASLT-09, 40-45 HP, 2025 MM working Size, New Holland-3630, Turbo Super, Size of channel 75X40X7 mm Front Rear-75X40X7, Length -2000 mm, MS Flat 75X40X7 mm Size of angle Iron	FMTC, New Delhi	IAR/AE/FMTC/17/02 Date-June 2017	2024	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
10	Roorkee Machinery Store, Haridwar Road, Laksar, Haridwar	Cultivator	9 tyne cultivator	Dimensions of frame-60X60mm, No of tyne-9, Typ-reversible shovel, Size-58X8mm, Length-55cm, curved, Width-2033/1862 top/bottom, fixing shovel-3.12mm round, no of spring-2	GBPUAT, Pantnagar	FMT-2019-98/October 2019		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
	Sonalika Industries, Punjab	Cultivator	SMDSLC-11	Make, model and type- Sonalika DI-745 III Four wheel Agriculture Tractor, Number of cylinders-3, Max. PTO power, Kw-28.6, Power at standard power take off speed, 500+25 rpm, Kw-28.3, Rated engine speed, rpm-2100, No Drawbar power, Kw-24.9,	SLFMTTI LUCKNOW	IMP-2011/129, JANUARY-2017		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
11		Cultivator	SMDSLC-9	Make, model and type- Sonalika-35 DI Four wheel Agriculture Tractor, Number of cylinders-3, Max. PTO power, Kw-25.4, Power at standard power take off speed, 500+25 rpm, Kw-22.8, Rated engine speed, rpm-2100, No rpm-1900, Drawbar power, Kw-22.3	SLFMTTI LUCKNOW	IMP-2011/128, JANUARY-2017		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
12	Uttaranchal Agro Industries, Kishanpur, Kichha, US Nagar	Cultivator	Spring loaded 9 tyne	35 hp, Tractor drawn spring loaded overall dimension-225*55*96cm, no. of shovel -9, no. of spring each tyne-2, avg. capacity- 0.89ha/hr	GBPUAT Pantnagar tested	2014-14 July 2014	Jul-21	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
13	Vinod Kumar Virendera Kumar, Amroha, Punjab	Cultivator	11-Tyne	Dimension of frame-62x62mm No. of tyne-11, size-558x9 mm, width at Top/bottom-2033/1862mm, overall dimensions-2180x820x970mm, mass-280 kg	GBPUAT PANTNAGAR	CTE/FMP/2021-162, OCTOBER-2021		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
14	Vijay and Company Haridwar Road Laksar	Cultivator	9 Tine Cultivator	Dimension of frame-60X60 square, No of tyne-9, Main frame-nut bolt, Type-reversible shovel, Size-55.5X8 mm, Length-55cm	GBPUAT Pantnagar	CTE/FMP/2019-100/October 2019		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।

उप कृषि निदेशक,  
तकनीकी समर्थन,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
गुणवत्ता नियंत्रण,  
कृषि निदेशालय

अपर कृषि निदेशक,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
नियोजन  
कृषि निदेशालय

प्रतिनिधि,  
निदेशक उद्योग,  
उद्योग निदेशालय

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिनिधि,  
विभागध्यक्ष (कार्म मशीनरी),  
मोबा090वि0वि0, पलनगर



पत्र संख्या-230 दिनांक 12 अगस्त 2022 के द्वारा जारी विज्ञापन से प्राप्त बैंक कट्टर हेतु अनुमोदित/स्वीकृत पंजीकृत फर्मों/अधिकृत विक्रेता बैंक/मॉडल का विवरण

क्र० सं०	बैंक विनिर्माता फर्म का नाम	बैंक का नाम	बैंक / मॉडल	बैंक का स्वीकृतिकरण	देखिय संस्था	देख रिपोर्ट की तिथि	देख की वैधता तिथि	अवधि
1	Bala ji Enterprises Beldi Haridwar Uttarakhand	Chaff Cutter	Hnad Driven Chaff Cutter	Fly Wheel-3100 mm, Chaff Cutter main head 300X300X280 Mix iron, Stand 400X270X800, Mild Steel, Weight 70000 gm	GBP/UT Pantnagar Uttarakhand	3779 28-07-2012	8	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
2	Bansal Traders, Vikasnagar	Chaff Cutter	Electric Motar Operated	Diameter of fly wheel-90cm, no. of arms-2, length of main shaft-84cm, worm outer dia.-79cm, spring wire dia.-2.5mm, no. of Blade-2, power of prime mover-2.2/3.0 kw/hp, speed of motor-1500rpm	GBP/UT Pantnagar Uttarakhand	CTE/FMP/2016-42, JANUARY-2016		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Chaff Cutter	Manually Operated	Diameter of fly wheel-100cm, no. of arms-2, length of main shaft-40cm, worm outer dia.-79cm, spring wire dia.-2.5mm, no. of Blade-2	GBP/UT Pantnagar Uttarakhand	CTE/FMP/2016-41, JANUARY-2016		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
3	E-Agrocare Machineries & Equipments Pvt. Ltd., D-45, Shendra MIDC, Aurangabad, Maharashtra	Chaff Cutter	EAC-9ZT-0-6	4 legged made up of MS iron, the legs are jointed with each othe with othe supporting angle, Size of angleiron-36x36X02X517mm, Height -545mm, Size of platform-341X245mm, Sdiameter of main shaft-200mm	AITC-Raipur	2022-23/01, April 2022	06-04-2029	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Chaff Cutter	JGI Chaff Cutter	Diameter of fly wheel-87cm, Thickness of flywheel-40mm, Size of Center Bush-35/64mm, Length of bush-75cm, Weight of the fly wheel-28kg, Length of main shaft-60, Diameter of main shaft-37.5	GBP/UT-Pantnagar	CTE/FMP/2022-175/feb 2022		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
5	Jal Gurudev Industries, Rudrapur USNagar	Chaff Cutter	Kisankraft KK-FMC-500	Engine 3HP, Electric operated, Capacity 429-752 kg per hour	SRFMTTI Anantpur AP	225/841 March 2018	2025	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Chaff Cutter	Kisankraft KK-FMC-500	Engine 3HP, Electric operated, Capacity 429-752 kg per hour	SRFMTTI Anantpur AP	225/841 March 2018	2025	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
6	Kisan Kraft Machine Tools Pvt. Ltd. Dasarahalli, Hebhal, Bangalore	Chaff Cutter	Kisankraft KK-FMC-500	Engine 3HP, Electric operated, Capacity 429-752 kg per hour	SRFMTTI Anantpur AP	225/841 March 2018	2025	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Chaff Cutter	RAW-PC-3	Diameter of fly wheel-40mm, size of center bush-30/70mm, Thickness of flywheel-40mm, Length of bush-55mm, Length of main shaft-61, Diameter of main shaft-38, No of gears-3	GBP/UT Pantnagar	CTE/FMP/2022-177/feb 2022		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
8	Sadhv Sing & Sons Iron & Steel Rolling	Chaff Cutter	CHAFF CUTTER/ BARASAT TOKA	Power operated chaff cutter-9 month with conventional blades, Power-2.5hp, drive belt & pulley, Size of pulley-100mm, Diameter of main shaft-33.0mm	FMP/ HISAR	HAU/FMP/17-18/CC-38, APRIL-2017		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Cultivator	9 Tine Cultivator	Dimension of frame-60X60 square, No of tyres-9, Main frame nut bolt, Type-reversible shovel, Size-55.5X8 mm, Length-55cm	GBP/UT Pantnagar	CTE/FMP/2019-100/October-2019		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
9	Vijay and Company Haridwar Road Laksar	Chaff Cutter	Xtra power XP-CC	Cylinder Thorw away, Power operated, Electric motar (2.25kw/3hp), Overall dimension-467X1060X930mm, Total Weight-72.400kg, height of feed from GL-840mm	DAFE-Bhuhneswar	167/2020-21/feb 2021	22-02-2028	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Chaff Cutter	Xtra power XP-CC	Cylinder Thorw away, Power operated, Electric motar (2.25kw/3hp), Overall dimension-467X1060X930mm, Total Weight-72.400kg, height of feed from GL-840mm	DAFE-Bhuhneswar	167/2020-21/feb 2021	22-02-2028	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
10	VSM International Pvt. Ltd., 65 Red Square Market, Hisar, Haryana	Chaff Cutter	Xtra power XP-CC	Cylinder Thorw away, Power operated, Electric motar (2.25kw/3hp), Overall dimension-467X1060X930mm, Total Weight-72.400kg, height of feed from GL-840mm	DAFE-Bhuhneswar	167/2020-21/feb 2021	22-02-2028	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।

क्र० सं०	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मक/माडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	देस्टिंग संख्या	देस्ट रिपोर्ट की तिथि	देस्ट की वैधता तिथि	अभ्युक्ति
1	Vinod kumar Virendra Kumar, Chandpur Road, Dhanaura, Amroha UP	Chaff Cutter	BAI-CHF-011	Fly Wheel Thickness-40mm, Size of center-440, No of gears-3, Type of gears-super tyne, no of bearing-4, No of feed roll-3, diameter for feed-80	6	2016-46 June 2016	8	परीक्षण हेतु चिह्नित किया गया है।
12	Darshan Singh & Co. G.T Road, Goraya, Distt- Jalandhar, Punjab	Chaff Cutter	Samrat Motored Chaff Cutter	Dia Of Handle 14cm, Length of handle 465mm, Dia of Flywheel 798mm, No. of arms-2, No. of hole in each arms- 3, No. of feed rolls-2, No. of worm gear-2, Quantity of cut- 336-680kg/hr	SLEMTTIRH Luckow	2011/090 April 2016		परीक्षण हेतु चिह्नित किया गया है।

उप कृषि निदेशक,  
लकनौकी सम्प्रदाय,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
गुणावली निरीक्षण,  
कृषि निदेशालय

अपर कृषि निदेशक,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
नियोजन  
कृषि निदेशालय

वित्त नियंत्रक,  
कृषि निदेशालय

प्रतिनिधि,  
निदेशक उद्योग,  
उद्योग निदेशालय

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिनिधि,  
विभागाध्यक्ष (कार्म मशीनरी),  
गोरगांव रोड, पंजाब

प्र संख्या-230 दिनांक 12 अगस्त 2022 के द्वारा जारी विज्ञापन से प्राप्त राश कर दर हेतु अनुमोदित/स्वीकृत पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता, मेक/मॉडल का विवरण

क्र० सं०	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मेक/माडल	यंत्र का स्वीकृतिकेशन	रेजिटर संख्या	रेटर रिपोर्ट की तिथि	रेटर की वैधता तिथि	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andreas Stahl Pvt. Ltd.	Brush Cutter	STIHL, FS-230	single cylinder, two stroke, air cooled, recommended idle speed-2800+200, borex stroke-40x32 mm, capacity of fuel tank-0.810	BAU- HARKHAND	BAU/D&A/08/219, FEBRUARY-2019		पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
1	Andreas Stahl Pvt. Ltd.	Brush Cutter	STIHL, FS-250	for lawn trimming and cutting brush and grass, single cylinder,two stroke,air cooled,petrol engine, engine power- 2.2bhp, max engine speed-12,300rpm, fuel tank capacity-0.64L, bore&stroke-40/32mm	AECRI COMBATORRE	91-MBC/2014, SEPTEMBER-2014		पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
		Brush Cutter	STIHL, FR-3001	type-two stroke, air cooled, single cylinder, max speed-5300, recommended idling speed-2800+500, borexstroke-36x40mm, capacity of fuel tank-1.2L	NERFMATTI ASSAM	EQUIP-28/266, DECEMBER-2016		पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
2	BTL EPC Ltd. 2, Jessore Road, Kolkata- West Bengal	Brush Cutter	STIHL, FS-400	Type-two stroke, air cooled, single cylinder, max speed-6000, recommended idling speed-2800+500, borexstroke-40x32mm, capacity-40.2cc	FMTTI, ASSAM	EQUIP-26/262, AUGUST-2016		पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
		Brush Cutter	SRBCCG435	Single cylinder, air cooled, vertical, 4 stroke, spark ignition engine, High idle speed-8000+100 rpm, Low idle speed-3000+100 rpm, Rated speed-6500rpm, Power-0.53kw, Capacity-1.5 HP, Single cylinder, 4 stroke, air cooled, S.I. Engine, Petrol operated, 1 kw, 7000 rpm, No of blade- 1, overall dimension-1900*630*435mm, weight- 8.0kg, Field Capacity- 0.037- 0.040 ha/hr	NERFMATTI ASSAM	36379, MARCH-2021	31/03/2026	पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
3	Bharat Agro Equipments, 27, Vidya Vihar-1, Kargi Road, Dehradun-248001	Brush Cutter	SRBCCG520-HB	High idle speed-9000+100 rpm, Low idle Speed-3000+200 rpm, Rated Power-0.53 rpm, Single cylinder, air cooled, vertical, 2 stroke	FMITL-Assam	35/378 March 2021	2026	पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
		Brush Cutter	Century, GEN-1	1hp 4 stroke single cylinder air cool petrol, 3-teeth blade, width-51.2, thickness-1.5, overall dimension-1952*650*381 mm,avg. field capacity 0.47ha./hr. Petrol Operated dealer	NRFMTT Hisar	Machine-16/2514/2020 September-2020	Sep-25	पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
4	Bansal Traders, Vikasnagar	Brush Cutter	ENGINE OPERATED BRUSH CUTTER	source of power-2.1 hp,single cylinder, 2 stroke petrol engine,Max speed-7000 rpm, low idle speed-2500+200 rpm, rated speed-6500 rpm, max, power-1.65kw, Bore/stroke-44/34mm, capacity-51.7cc, capacity of fuel tank-1.2L	GBPUAT PANTNAGAR	CTE/RMPE/2020-111, JULY-2020		पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
5	E-Agro Care Machineries and Equipments, Pvt. Ltd, Maharashtra	Brush Cutter	BC-520	High idle speed-8000+200 rpm, Low idle Speed-3000+200 rpm, Rated Power-0.45@6500 rpm, Single cylinder, air cooled, vertical, 2 stroke	SRFMATTI-AP	398/1226 November 2020	Apr-23	पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।
			Falcon FBC-41	2hp, single cylinder 2 stroke S.I. Engine, RPM-6500, no. of teeth on circular disc- 79, dia of disc-235mm, overall dimension-1870* 620* 460mm,rate of work- 0.026-0.036ha/hr	FMTC Hyderabad	17/85 April 2016		पंजीकरण हेतु निश्चित किया गया है।

*(Handwritten signatures and initials)*

क्र. सं.	यंत्र निर्माता कंपनी का नाम	यंत्र का नाम	मॉडल/माडल	यंत्र का प्राथमिकीकरण	टेस्टिंग स्थान	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की शेषता तिथि	अवधि
1	Falcon Garden Tools Pvt.Ltd., Malerkotla Road, Alamgir, Ludhiana, Punjab	Brush Cutter	Zenoah FBC-42/4350D/	2 HP single cylinder 2 stroke S.I. Engine, RPM-7000, no. of teeth on circular disc- 79, dia of disc- 237mm, overall dimension- 1870*620*140mm, rate of work- 0.022-0.026ha/hr	NRFMTTI Hissar Haryana	794/1913/2016 August 2016	Aug-23	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
6			Zenoah FBC-52/5050D/	3.1 HP single cylinder 2 stroke S.I. Engine, RPM-10000, no. of teeth on circular disc- 79, dia of disc- 237mm, overall dimension- 1885*620*170mm, rate of work- 0.028-0.031ha/hr	NRFMTTI Hissar Haryana	795/1914/2016 August 2016	Aug-23	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
7	Greaves Cotton Ltd.	Brush Cutter	GSC G 530	1.5HP @ 6500rpm, 2 stroke, air cooled, single cylinder, petrol engine, no. Of teeth on circular blade- 80, dia of blade- 246mm, overall dimension- 1700*680*1220mm, field capacity- 0.20 to 0.37 ha/day	NRFMTTI, Hissar tested	553/1409 March 2012	Mar-28	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
8	Honda Stel Power Products Ltd./India Power Products Ltd	Brush Cutter/ Weed Cutter	Honda -UMK450T U2NT	4 stroke, Self Aspirated Air Cooled, Over head Cam single Cylinder Vertical Type Petrol Engine, Fuel Tank Capacity-0.63 ltr, Max Output-1.47 kw, Max Speed-9000 rpm, Low Speed-3100+200 rpm	FIMTTTC Bikaner Raj	FIMTTTC/IMP/19/1 194	Feb-27	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
8		Brush Cutter/ Weed Cutter	UMK425T U2ST	4 stroke, Over head Cam single Cylinder Vertical Type Petrol Engine, Fuel Tank Capacity-0.53 ltr, Max Output-0.72 kw, Max Speed-10000rpm, Low Speed-3100+200 rpm	FIMTTTC Bikaner Raj	FIMTTTC/IMP/18/1 010/ January 2022	Jan-29	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
8		Power Operated Brush Cutter	UMK 435T U2NT	Max speed 9000 rpm, Low idle Speed 3100+200, Fuel tank capacity 0.65 L, Speed at max 6000 rpm,	FIMTTTC Bikaner Raj	16/677 August 2016		परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
8		Power Operated Brush Cutter	Honda UMK-435T UENT/	Max speed 9000 rpm, Low idle Speed 3100+200, Fuel tank capacity 0.65 L, Speed at max 6000 rpm,	FIMTTTC Bikaner Raj	17/852 January 2018		परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
9	Kriploskar Oil Engines Ltd.	Brush Cutter	KBX 243	Recommended high speed-8000rpm, recommended low speed-2800+200 rpm, rated speed-7000rpm, max. speed-5000rpm, Bore/stroke-40/34 mm, capacity-42.7 cc, capacity of fuel tank- 0.90L, overall dimensions-1880x405x630mm.	SRFMTTI ANANTPUR	388/1216, OCTOBER-2020	30/09/2025	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
10	Kisan Kraft Ltd.	Brush Cutter	KK-BC-8640	Two stroke, air cooled, single cylinder, recommended idle speed-2500+150rpm, RATED speed-6600rpm, max. speed-5750rpm, max. power-0.66kw, no. of cylinder-1, capacity of fuel tank- 1.1L, Borex stroke-40x34mm, capacity-42.7cc	NERFMTTI ASSAM	46/410, DECEMBER-2021	31/12/2026	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
10		Brush Cutter	KK-BC-8634	four stroke, air cooled, single cylinder, recommended idle speed-3000+150rpm, RATED speed-7800rpm, max. speed-5000 rpm, max. power-0.42kw, no. of cylinder-1, capacity of fuel tank- 0.65L, bore-39, capacity-34cc	NERFMTTI ASSAM	47/411, DECEMBER-2021	31/12/2026	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
10		Brush Cutter	MTD R-S943	2 stroke, single cylinder, air cooled, spark ignition engine, Max Speed-9000+100rpm, Low idle -3000+300rpm Power-0.44kW, Capacity-43cc, Fuel tank-0.7ltr.	SRFMTTI-Anantapur A.P.	400/1335/January 2022	31-Dec-26	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
10		Brush Cutter	MTD R-B943	Horizontal, 2 stroke, single cylinder, air cooled, spark ignition engine, Max Speed-9000+100rpm, Low idle -3000+300rpm Power-0.65kW, Capacity-43cc, Fuel tank-0.7ltr.	SRFMTTI-Anantapur A.P.	400/1327/January 2022	31-Dec-26	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।
11	MTD Product India Pvt. Ltd., Pune Nasik Highway, Pune	Brush Cutter	MTD CUB CABET-943	Single Cylinder, 2 stroke, spark ignition engine, high speed-8500rpm, low speed-5500rpm, Bore/stroke-40/17mm, Capacity-21.35cc, Fuel tank-1.0ltr, thickness-1.4mm, type-air cooled	AREDDIT-Kharapur	IT/AgFE/HR/BC/MTD /31/4/February 2014	01-Jan-27	परीक्षण हेतु विकसित किया गया है।

2

3

4

5

6

7

8

9

क्र० सं०	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मैक/माडल	यंत्र का स्पेसिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वैधता तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MTD WHEEL STRING TRIMMER	MTD	Single Cylinder, 4 stroke, spark ignition engine, high speed-3000+100 rpm, low speed-1400+200rpm, Bore/stroke-70/45mm, Capacity-173cc, Fuel tank-1.2ltr, thickness-1.4mm, type-air cooled	AFEDIT-Khangpur	11/1/AgFE/HR/BC/MTD /4/14/January 2014		पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
12	Perfect House Pvt. Ltd. Mumbai	Brush Cutter	PA-BC43-2SH	Rated Power-1.25 KW (1.6HP) Displacement-42.7CC, Engine Type-2 Stroke and air Cooled, Speed 7000rpm, Fuel tank Capacity-600 ml, Fuel Use-Petrol	SRFMTTI-Anantapur A.P.	406/1337/ Jan 2022	Dec-26	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
13	Rethagiri Impex Pvt.Ltd., Annapurra House, 1/1G, 7th Cross, New Guddadahalli, Mysore Road, Bangalore-560027	Power operated Brush Cutter	Agriamate AM530	2.1 hp, self propelled, 2 stroke petrol engine, 51CC, nylon thread, working width- 35cm, handle twin, double grip, tube dia 28mm, weight- 8.0kg, effective capacity- 0.012 ha/hr	SRFMTTI, Anantapur Andhra Pradesh	10S/553 November 2015	Nov-22	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
		Brush Cutter	AMH-200T-4S	Speed-8500 rpm, Power-0.51 kw, Bore/stroke-39/30, Capacity35.8. Valve clearance inlet-0.08+0.02, Exhaust-0.11+0.02	SRFMTTI, Anantapur Andhra Pradesh	393/1221 October 2020	2025	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
14	Super Power Agro India, Baraut Baghpat UP	Brush Cutter	SPARTA-44H Super -55	For Cutting paddy, Weeds, bushesand corp etc, Single Cylinder, Air cooled, vertical, 2 stroke, spark ignition engine, Max Speed-6000+500rpm, Power-1.21kw@6500	SRFMTTI, Anantapur Andhra Pradesh	409/1340/January 2022	31-12-2026	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
15	Shree Ganapati Agro Products, Industrial Estate, Kishanpur, Kichha, US Nagar	Power operated Brush Cutter	SCAP SG-BC-111/	1.5HP, 2 stroke petrol engine, 7000 rpm, no. of blade-2, no. of fins-12, overall dimension-1910*426mm, Rate of work- 0.051-0.065 ha/hr	GBPUAT, Pantnagar	2017/64 September 2017	Sep-24	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
16	Sharp Garruda Farm Equipment Pvt. Ltd, 37/1-C, Palladam Road Pappanpatti, Coimbatore	Brush Cutter	SGBC175	High Idle Speed-8000rpm, Low idle speed-2800rpm, Rated speed-6500rpm, Max Power-1.25 kw, Two stroke petrol engine, air cooled.	AMRC, Coimbaror	131-BC/2015 March 2016	Mar-23	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।
17	UK Farm Tech, Nainital	Brush Cutter	FT-BCB-4S36	Petrol Powered 4 Stroke Engine, High Idle Speed-9000+300rpm, Low Idle Speed-2500rpm, Bore/Stroke-36/33mm, Capacity-50cc, Make of spark plug-55, Fuel tank-HDPE.	GBPUAT, Pantnagar	CTE/FMP-2022-196/September 2022	Sep-27	पंजीकरण हेतु विक्रित किया गया है।

उप कृषि निदेशक,  
तकनीकी सम्प्रेक्षण,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
गुणवत्ता नियंत्रण,  
कृषि निदेशालय

अन्य कृषि निदेशक,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
नियोजन  
कृषि निदेशालय

प्रतिनिधि,  
निदेशक उद्योग,  
उद्योग निदेशालय

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिनिधि,  
शिक्षाशास्त्र (फर्म मशीनरी),  
गोवापर्वोद्योग, पटना

**पत्र संख्या-230, दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को द्वारा जारी विज्ञापन से प्राप्त एम.बी. एल.का हेतु अनुमोदित/स्वीकृत पंजीकृत फर्म्/अधिकृत विक्रेता, मेक/मॉडल का विवरण**

क्र० सं०	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	चक्र का नाम	मेक/मॉडल	चक्र का स्वरूपिकरण	डेटिंग संस्था	डेटिंग रिपोर्ट की तिथि	डेटिंग की वैधता तिथि	अनुमोदित
1	Bhagwan Engineering Works, Rakot Road, malerkotla Punjab	MB Plough-3 Bottom	BEW-RP 333	3 bottom hydraulically reversible MB Plough, Power-45 hp and above, Size of Plough-3X584mm, Max PTO-37.4 kw, Length-1995mm, Width-90mm, Number & Size of holes-0.3 front, Main Frame of fixing each-03 for rear	SLFMTTI-Lucknow	IMP-2011/292	Jun-28	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
2	Lemken India Agro Equipment Pvt. Ltd., Nagpur	Hydraulically Reversible Mould Board Plough	Lemken Opal 060 E-2 Bottom	2 bottom hydraulically reversible MB Plough, size of plough-2X380mm, Source of power-42 to 47 hp, Max PTO Power-32 (42.91) kw(Ps), Dimensions- width-1212mm, at front-80mm, rear-80mm	FMTC/Karnataka	IMP/MB-69/323 July 2019	18-07-2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
3	Maschio Gasparto India Pvt. Ltd, Pune Maharashtra	MB Plough-2 Bottom	SUMO	2 Bottom hydraulically reversible MB Plough, size of plough-2X410mm, Source of power-55 to 70 hp, Max PTO Power-55 kw, Dimensions- width-1212mm, at front-80mm, rear-80mm	FMTC-Telangana	IMP-67/182/May 2018	31-05-2025	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough-3 Bottom	SUMO	3 Bottom hydraulically reversible MB Plough, size of plough-3X410mm, Source of power-55 to 70 hp, Max PTO Power-55 kw, Dimensions- 01, 1379X90X90mm	FMTC-Telangana	IMP-68/183/May 2018	31-05-2025	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough-2 Bottom	SLMBP-2	MB Plough, Size of plough, (mm)-2x480, Max. PTO power, Kw-25.4, Length-1430, Width-1220.	SLFMTTI-Lucknow	IMP-2011/144, JULY-2017		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
4	Sonalka Industries Hosniapur Punjab	MB Plough-3 Bottom	SLMBP-3	Size of plough (mm)-3x480, Max. PTO power, Kw-28.6, Vertical suction, (mm)-642, Horizontal suction, (mm)-36.0, Dimensions (mm): Length-700, Width-310	SLFMTTI-Lucknow	IMP-2011/146, JULY-2017		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Disc Plough-2 Bottom	SLDP-2	Make, model and type- Sonalka-35 Di Four wheel Agriculture Tractor, Number of cylinders-3, Max. PTO power, Kw-25.4, Power at standard power take off speed, 540+10 rpm, Kw-22.6, Rated engine speed, rpm-2100, No load engine speed during field test, rpm-1900, Drawbar power, Kw-22.3	SLFMTTI-Lucknow	IMP-2011/147, JULY-2017		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Disc Plough-3 Bottom	SLDP-3	Make, model and type- Sonalka DI-745 III Four wheel Agriculture Tractor, Number of cylinders-3, Max. PTO power, Kw-28.6, Power at standard power take off speed, 500+25 rpm, Kw-28.3, Rated engine speed, rpm-2100, No load engine speed during field test, rpm-1900, Drawbar power, Kw-24.9	SLFMTTI-Lucknow	IMP-2011/145, JULY-2017		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	SLRP-3	No. of Plough bottom(s)-Six (Three on each side of transverse axis), Size of plough, (mm)- 3x350, Recommended source of power, (hp)-75 H.P & above, Engine Serial No.-410511736657911, Max. PTO power kW (hp)-Not made available by the applicant	SLFMTTI-Lucknow	IMP-1029/2486, JULY-2020		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	SHREJI- SAIB-333	size of plough-2x330mm, Recommended power source-50hp & above, dimensions of frame-1315x455/100mm, MB size-785x380mm, overall dimensions-2240x1310x1540mm, mass-447.0kg	TTCFM Junagardh	TTCFM/A/255/742, JULY-2019	24/07/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	SHREJI- SAIB-777	size of plough-3x330mm, Recommended power source-55hp & above, dimensions of frame-2170x455/100mm, MB size-785x380mm, overall dimensions-2945x1430x1505mm, mass-600kg	TTCFM Junagardh	TTCFM/A/256/743, JULY-2019	24/07/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।

2

La

8/17

0

0

9

क्र. सं.	मूल निर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	मॉडल / भाजन	यंत्र का प्रौद्योगिकीय विवरण	रजिस्ट्रार संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वेबसाइट तिथि	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MB Plough	SHREJI-2FH333	size of plough-2x330mm, Recommended power source-4.5hp & above, dimensions of frame-1155x90/90mm, MB size-785x380mm, overall dimensions-1930x1650x1500mm, mass-393.0kg	TTCFM Junagardi	TTCFM/A/233/692, JANUARY-2019	21/01/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	SHREJI-SAIL-777	size of plough-3x330mm, Recommended power source-5.5hp & above, dimensions of frame-1980x90/90mm, MB size-785x380mm, overall dimensions-3060x1455x1485mm, TOTAL mass-550.0kg	TTCFM Junagardi	TTCFM/A/257/744, JULY-2019	24/07/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	SHREJI-2FH36010	size of plough-2x330mm, Recommended power source-3.5hp & above, dimensions of frame-940x330/70mm, MB size-640x325mm, overall dimensions-1780x1120x1230mm, mass-373.0kg	TTCFM Junagardi	TTCFM/A/232/691, JANUARY-2019	21/01/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	3FH 460 9	Recommended power-4.5hp & above, frame dimension-1195x567mm, size of plough-2x266mm, MB size-580x295mm, overall dimensions-1985x894x1215 mm, Mass-550kg	FMTC Udaipur	CTAE/FMP/FMTC/2016/77, DECEMBER-2016		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	2 Bottom Hydraulic Rev. M.B. Plough	Recommended power-4.5-5.5hp, Frame size-944x329mm, size of plough-2x320mm, Overall dimensions-1695x1080x1305, mass-435kg	FMTC Udaipur	CTAE/FMP/FMTC/2016/63, SEPTEMBER-2016		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	2FH 520 12	REcommended power-4.5hp & above, frame dimensions-938x364mm, MB size-756x395mm, overall dimensions-1882x915x1330mm, MASS-520 kg	FMTC Udaipur	CTAE/FMP/FMTC/2016/76, DECEMBER-2016	21/01/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	SHREJI-2FM46511	size of plough-2x300mm, recommended power of source-40hp & above, frame dimension-1060x380/90mm, MB size-685x385mm, overall dimensions-1940x1040x1505mm, TOTAL mass-466.0	TTCFM Junagardi	TTCFM/A/231/690, JANUARY-2019	21/01/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Disc Plough	SHREJI-SAIL-333	size of plough-3-DISC, recommended source power-4.5 hp & above, disc type & no-cocave-plain3, overall dimensions-2300x1430x1160mm, mass-376.0kg	TTCFM Junagardi	TTCFM/A/254/741, JULY-2019	24/07/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	3 Bottom Hydraulic Rev. M.B. Plough	MS Plates of size-402x80x10 mm, MS flat of size-645x101x101 mm, Hexagonal headed bolts of size-86x19.8 mm and 83.2x13.8 mm, Dimension- length-1995mm, Width-90mm	SLFMTTI Lucknow	2011/168 January 2019	Jan-25	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		MB Plough	2 Bottom Hydraulic Rev. M.B. Plough	2 Bottom Hydraulically Reversible MB plough, Size of Plough-2X580mm, Source of Power-4.5 and above, Powe source used-Prict 6049 Kw	SLFMTTI Lucknow	2011/169 January 2019	Jan-25	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Hydraulically Reversible Mould Board Plough	TAFE 230 MR THREE BOTTOM	size of plough-3x300mm, recommended source power-5.5-6.5 hp, Max. PTO power-4.5 kw, frame dimension-580x126x126mm, overall dimensions- 2790x1310x1450mm, mass-660kg	SRLFMTTI Anampur	IMP-431/796, OCTOBER-2017		पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
		Hydraulically Reversible Mould Board Plough	TAFE 230 MRM TWO BOTTOM	size of plough-2x300 mm, Recommended source power-4.5-5.5 hp, Rated engine speed-1700 rpm, Max. PTO power-3.5 kw, frame size-80x80x5mm, width-80mm, MB size-475x322x8mm, overall dimensions-2098x115x1180mm, Total mass-370 kg	FMTC Tamilnadh	FMTC/KLR/TR/036-2019, MAY-2019	06-03-2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
7	Tractor and farm Equipment Ltd.							
6	Saron Mechanical Works, Mansa Road, Chaeema Mandi, Sangrur, Punjab	MB Plough	2 Bottom Hydraulic Rev. M.B. Plough	2 Bottom Hydraulically Reversible MB plough, Size of Plough-2X580mm, Source of Power-4.5 and above, Powe source used-Prict 6049 Kw	SLFMTTI Lucknow	2011/169 January 2019	Jan-25	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।
5	Shree Ji Agro Industries	MB Plough	SHREJI-SAIL-2FH36010	size of plough-2x330mm, Recommended power source-3.5hp & above, dimensions of frame-940x330/70mm, MB size-640x325mm, overall dimensions-1780x1120x1230mm, mass-373.0kg	TTCFM Junagardi	TTCFM/A/232/691, JANUARY-2019	21/01/2026	पंजीकरण हेतु विहित किया गया है।

Signature

Signature

Signature

क्र० सं०	मूल विनिर्माता फर्म का नाम	यंत्र का नाम	श्रेण/मॉडल	यंत्र का सैक्रिफिकेशन	टेस्टिंग संस्था	टेस्ट रिपोर्ट की तिथि	टेस्ट की वैधता तिथि	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hydraulically Reversible Mould Board Plough	TAFE 230 MR	Tractor horse power-45 to 50 hp, MAX. PTO power-45/33.57 hp/kw, Frame size-125x125x100x100, board length-710mm, bar point size-32x25.	FMITC Tamilnadu	133-HRP/2016, MARCH-2016		परीक्षण हेतु विहित किया गया है।
8	Topland Enginer Pvt. LTD., Raikot	HR MB Plough	THRP 2	Size of Plough-2X340mm, Power-50hp & above, Size 100X100mm, Dimensions-790X375mm Thickness-8.0mm, Length-1235mm.	DFMPE (unagadh TTCFM	TTCFMJ/A352/944/2 6-02-2021	Feb-28	परीक्षण हेतु विहित किया गया है।
10	New Swan Multitech Ltd. Vill- Ratan, Kohara, Machhiward Road, Po-Heeran, Ludhiana, Punjab	Mould Board Plough	2 Bottom Hydraulic Reversible	New Holland 3630, 55 Hp, Size of Backbone-82X82X1020mm, Brackets-32X32X690mm, Number-2 nos, Spacing 295mm, Spacing os shank- 360 mm, Size of Bolts-75X16 mm	NRFMITI Assam	929/2200/2018 August 2018	Aug-25	परीक्षण हेतु विहित किया गया है।
		Mould Board Plough	HRP-3	Size of Plough-3X350=1050, Power source as rec-55 hp and above, Power source used during the test-6500 tractor , Max PTO Power-46/62.5 kW.	FIMITTC Bikaner	FUNTTTC/IMP/19/12 03 August 2020	Aug-27	परीक्षण हेतु विहित किया गया है।
11	Jai Auto, Pvt. Ltd., Ghaziabad	Hydraulically Reversible MB Plough	DROGO-2B	2 Bottom MB Plough, Siz of Plough-2X713mm, Max PTO power-38.5 kW, Recommended source power-45 hp and above, Length-1365mm, Width-97mm, Thickness-97, Projected Length-1385	SIFMITI-Lucknow	IMP-2011/355/ March 2022		परीक्षण हेतु विहित किया गया है।

उप कृषि निदेशक,  
तकनीकी समीक्षण,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
युवावस्था नियंत्रण,  
कृषि निदेशालय

अपर कृषि निदेशक,  
कृषि निदेशालय

संयुक्त कृषि निदेशक,  
नियंत्रण  
कृषि निदेशालय

विला नियंत्रक,  
कृषि निदेशालय

प्रतिनिधि,  
निदेशक उद्योग,  
उद्योग निदेशालय

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

प्रतिनिधि  
विभागप्रमुख (फर्म परीक्षी),  
गोवर्धनविठो, धनगर